

OPORTUNIDADE ÚNICA

CODFAB	DESCRIÇÃO	VAL.	PREÇO DE VENDA EM REAL
IAA-233	ARSENIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/11/2017	R\$ 60,45
RG0-200	N-METIL-N-(TRIMETILSILIL)TRIFLUOROACETAMIDO (MSTFA), AGENTE DERIVATIZANTE - PUREZA MINIMA 95+%	31/01/2017	R\$ 211,94
ICP-005	PADRAO BORO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM HIDROXIDO DE AMONIO	31/05/2020	R\$ 120,90
ICP-055	PADRAO CESIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/04/2017	R\$ 120,90
ICP-051	PADRAO DE ANTIMONIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDOS NITRICO E TRACO TARTARICO	31/12/2017	R\$ 120,90
IAA-251	PADRAO DE ANTIMONIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO C/ ACIDOS NITRICO E TRACO TARTARICO	31/12/2017	R\$ 60,45
ICP-056	PADRAO DE BARIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/11/2017	R\$ 120,90
IAA-256	PADRAO DE BARIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/09/2016	R\$ 60,45
ICP-004	PADRAO DE BERILIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/04/2020	R\$ 120,90
IAA-204	PADRAO DE BERILIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	28/02/2018	R\$ 60,45
ICP-083	PADRAO DE BISMUTO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/04/2018	R\$ 120,90
IAA-205	PADRAO DE BORO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM HIDROXIDO DE AMONIO	31/12/2017	R\$ 60,45
ICC-001	PADRAO DE BROMETO @1000 µG/ML EM AGUA (BAIXO TOC, < 50 PPB)	31/10/2016	R\$ 164,18
IAA-248	PADRAO DE CADMIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/05/2017	R\$ 60,45
ICC-103	PADRAO DE CALCIO @1000 µG/ML EM AGUA COM ACIDO NITRICO DILUIDO	31/08/2016	R\$ 164,18
IAA-255	PADRAO DE CESIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COO ACIDO NITRICO	30/04/2017	R\$ 60,45
ICP-082	PADRAO DE CHUMBO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/07/2018	R\$ 120,90
IAA-282	PADRAO DE CHUMBO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/05/2018	R\$ 60,45
ICC-011	PADRAO DE CLORATO @1000 µG/ML EM AGUA (BAIXO TOC, < 50 PPB)	31/12/2016	R\$ 164,18
ICP-027	PADRAO DE COBALTO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/09/2018	R\$ 120,90
IAA-227	PADRAO DE COBALTO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/09/2018	R\$ 60,45
ICC-016	PADRAO DE CROMATO @1000 µG/ML EM AGUA (BAIXO TOC, MENOR QUE 50 PPB)	31/08/2016	R\$ 164,18
ICP-024	PADRAO DE CROMO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/12/2019	R\$ 120,90
IAA-224	PADRAO DE CROMO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/12/2017	R\$ 60,45
ICP-024-A	PADRAO DE CROMO HEXAVALENTE @1000 µG/ML EM AGUA (BAIXO TOC, MENOR QUE 50 PPB)	31/12/2019	R\$ 120,90
IAA-216	PADRAO DE ENXOFRE AA @1000 µG/ML EM AGUA (BAIXO TOC, MENOR QUE 50 PPB)	30/11/2017	R\$ 60,45
ICP-068	PADRAO DE ERBIO @1000µG/ML EM AGUA DILUIDO C/ ACIDO NITRICO	31/08/2017	R\$ 120,90
ICP-021	PADRAO DE ESCANDIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/09/2018	R\$ 253,89
ICP-050	PADRAO DE ESTANHO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDOS NITRICO E TRACO HF	31/12/2019	R\$ 120,90
IAA-250	PADRAO DE ESTANHO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDOS NITRICO E TRACO HF	30/09/2019	R\$ 60,45
ICC-108	PADRAO DE ESTRONCIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDA EM ACIDO NITRICO	31/03/2020	R\$ 164,18
ICP-038	PADRAO DE ESTRONCIO 1 @1000 µG/ML EM AGUA COM ACIDO NITRICO DILUIDO	31/01/2018	R\$ 120,90
IAA-238	PADRAO DE ESTRONCIO AA @1000 µG/ML EM AGUA COM ACIDO NITRICO DILUIDO	30/11/2017	R\$ 60,45
ICC-018	PADRAO DE FORMATO @1000 µG/ML EM AGUA (BAIXO TOC, MENOR QUE 50 PPB)	30/11/2016	R\$ 164,18
IAA-215	PADRAO DE FOSFORO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/04/2018	R\$ 60,45
ICP-031	PADRAO DE GALIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/09/2018	R\$ 120,90
IAA-231	PADRAO DE GALIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/09/2018	R\$ 60,45
ICP-032	PADRAO DE GERMANIO @1000 µG/ML EM AGUA COM TRACO DE ACIDO FLUORIDRICO	30/04/2018	R\$ 120,90
ICP-067	PADRAO DE HOLMIO @1000µG/ML EM AGUA DILUIDO C/ ACIDO NITRICO	31/10/2016	R\$ 120,90
IAA-267	PADRAO DE HOLMIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/12/2019	R\$ 60,45
ICP-049	PADRAO DE INDIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/03/2018	R\$ 120,90
IAA-249	PADRAO DE INDIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/09/2017	R\$ 60,45
ICP-077	PADRAO DE IRIDIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO CLORIDRICO	31/10/2019	R\$ 120,90
IAA-277	PADRAO DE IRIDIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO CLORIDRICO	31/07/2017	R\$ 60,45
IAA-270	PADRAO DE ITERBIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/10/2019	R\$ 60,45
ICP-039	PADRAO DE ITRIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/11/2019	R\$ 120,90
IAA-239	PADRAO DE ITRIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/11/2019	R\$ 60,45
ICP-057	PADRAO DE LANTANIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO EM ACIDO NITRICO	30/04/2020	R\$ 120,90
IAA-257	PADRAO DE LANTANIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/07/2018	R\$ 60,45
ICP-003	PADRAO DE LITIO	30/11/2019	R\$ 120,90
IAA-203	PADRAO DE LITIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/04/2019	R\$ 60,45
IAA-271	PADRAO DE LUTECIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/12/2019	R\$ 60,45
ICP-080	PADRAO DE MERCURIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO EM ACIDO NITRICO	31/03/2019	R\$ 120,90
IAA-280	PADRAO DE MERCURIO AA @1000µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/04/2017	R\$ 60,45
ICP-042	PADRAO DE MOLIBDENO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM HIDROXIDO DE AMONIO	31/10/2018	R\$ 120,90
IAA-242	PADRAO DE MOLIBDENO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM HIDROXIDO DE AMONIO	31/12/2017	R\$ 60,45
ICP-041	PADRAO DE NIOBIO @1000 µG/ML EM AGUA COM TRACO FLUORIDRICO	30/04/2018	R\$ 120,90
IAA-241	PADRAO DE NIOBIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM TRACO ACIDO FLUORIDRICO	30/04/2018	R\$ 60,45
ICP-028	PADRAO DE NIQUEL @1000 µG/ML EM AGUA COM ACIDO NITRICO DILUIDO	30/09/2018	R\$ 120,90
IAA-228	PADRAO DE NIQUEL AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/09/2018	R\$ 60,45
ICC-004A	PADRAO DE NITRATO AS N @1000 µG/ML EM AGUA (BAIXO TOC, < 50 PPB)	31/12/2016	R\$ 164,18
ICC-026	PADRAO DE OXALATO @1000 µG/ML EM AGUA (BAIXO TOC, MENOR QUE 50 PPB)	30/11/2016	R\$ 164,18
ICP-046	PADRAO DE PALADIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/08/2018	R\$ 193,44
IAA-246	PADRAO DE PALADIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/01/2018	R\$ 60,45
ICC-013	PADRAO DE PERCLORATO @1000 µG/ML EM AGUA (BAIXO TOC, MENOR QUE 50 PPB)	31/03/2017	R\$ 164,18
ICP-078	PADRAO DE PLATINA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO CLORIDRICO	30/09/2019	R\$ 284,12
IAA-278	PADRAO DE PLATINA AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO CLORIDRICO	30/09/2019	R\$ 211,58
IAA-219	PADRAO DE POTASSIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDA EM ACIDO NITRICO	31/03/2018	R\$ 60,45
ICP-047	PADRAO DE PRATA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/06/2018	R\$ 120,90
IAA-247	PADRAO DE PRATA AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/05/2017	R\$ 60,45
ICP-045	PADRAO DE RODIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO CLORIDRICO	31/12/2019	R\$ 299,24
IAA-245	PADRAO DE RODIO AA @1000 µG/ML EM AGUA COM ACIDO CLORIDRICO	31/08/2020	R\$ 211,58
ICP-037	PADRAO DE RUBIDIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/04/2017	R\$ 120,90
ICP-034	PADRAO DE SELENIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO EM ACIDO NITRICO	30/04/2020	R\$ 120,90
IAA-234	PADRAO DE SELENIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/11/2017	R\$ 60,45
ICP-014-A	PADRAO DE SILICA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM HIDROXIDO DE SODIO	30/11/2019	R\$ 120,90
IAA-214	PADRAO DE SILICIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDOS NITRICO E TRACO HF	28/02/2020	R\$ 60,45
ICC-107	PADRAO DE SODIO @1000 µG/ML EM AGUA COM TRACO DE ACIDO NITRICO	31/07/2017	R\$ 164,18
IAA-281	PADRAO DE TALIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/07/2017	R\$ 60,45
ICP-022	PADRAO DE TITANIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDOS NITRICO E TRACO HF	30/04/2018	R\$ 120,90
IAA-222	PADRAO DE TITANIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDOS NITRICO E TRACO HF	30/04/2018	R\$ 60,45
ICP-090	PADRAO DE TORIO @1000 µG/ML EM AGUA COM ACIDO NITRICO DILUIDO	30/04/2018	R\$ 120,90
IAA-290	PADRAO DE TORIO AA @1000 µG/ML EM AGUA COM ACIDO NITRICO DILUIDO	30/04/2018	R\$ 60,45
ICP-092	PADRAO DE URANIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/07/2018	R\$ 120,90
IAA-292	PADRAO DE URANIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/07/2018	R\$ 60,45
ICP-023	PADRAO DE VANADIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO E TRACO ACIDO FLUORIDRICO	31/08/2017	R\$ 120,90
IAA-223	PADRAO DE VANADIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO C/ ACIDO NITRICO E TRACO ACIDO FLUORIDRICO	31/08/2017	R\$ 60,45
ICP-040	PADRAO DE ZIRCONIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/11/2018	R\$ 120,90
IAA-240	PADRAO DE ZIRCONIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	30/11/2018	R\$ 60,45
ICC-020	PADRAO IODITO @1000 µG/ML EM AGUA (BAIXO TOC, < 50 PPB)	31/03/2017	R\$ 164,18
ICC-104	PADRAO LITIO @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM ACIDO NITRICO	31/10/2017	R\$ 164,18
ICP-025	PADRAO MANGANES @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDA COM ACIDO NITRICO	30/11/2019	R\$ 120,90
IAA-274	PADRAO TUNGSTENIO AA @1000 µG/ML EM AGUA DILUIDO COM HIDROXIDO DE AMONIO	31/03/2018	R\$ 60,45
RCC-063	SAFROL, PUREZA MIN. +95%	31/01/2017	R\$ 116,18
PST-3275M100A01	SOLUCAO TERBUFOS SULFONA @100µG/ML EM METANOL	31/08/2016	R\$ 166,79